
TANDY®

N°40
AVRIL 90

SUPER STAR



99 F
au lieu de
~~149 F~~
PRIX CATALOGUE

REVEIL AVEC SONNERIE TYPE CARILLON
Un design contemporain associé à une sonnerie qui vous plonge dans le passé. Affichage LCD. Eclairage du cadran. Alarme à répétition. **Réf. 63-9250**

SUPER STAR



590 F
au lieu de
~~990 F~~
PRIX CATALOGUE

CLAVIER ELECTRONIQUE
Doté d'une fonction de "sampling", il vous permet d'enregistrer des sons et de les reproduire par l'intermédiaire du clavier. Fonction synthétiseur. 8 sonorités présélectionnées. 11 rythmes. **Réf. 42-4004**

590 F
au lieu de
~~790 F~~
PRIX CATALOGUE

SUPER STAR



PORTABLE STEREO SCR-201
C'est le printemps, voici le moment de vous équiper d'un portable stéréo idéal pour vos loisirs. Radio GO/PO/FM stéréo. Indicateur FM stéréo. Double platine à cassette. Equalizer à 3 clés. Prise casque. **Réf. 14-9188**

LA PECHE AUX AFFAIRES

Offres valables du
23/03/90
au
27/04/90

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS :
Voir dernière page de couverture.

TANDY A DIVISION OF INTERTAN CANADA LTD

DES JEUX A GOGO

SUPER STAR

249 F au lieu de ~~349 F~~ prix catalogue LA PAIRE







TALKIE-WALKIE
Performant et pratique, il s'active à la voix pour une totale liberté de mouvements. **Réf. 60-9122**



64,50 F

LA COURSE DE VOITURES
Evitez les voitures concurrentes pour franchir la ligne d'arrivée sain et sauf. **Réf. 60-2225**




99 F au lieu de ~~129 F~~ prix catalogue

OFFRE SPECIALE

CAMION DE CHANTIER
Pour charrier terre, gravats... **Réf. 60-2309**



109 F

CIRCULATION DANS L'ESPACE
Evitez les collisions avec les vaisseaux ennemis. Format de "table". **Réf. 60-2232**



75 F

LE VOLCAN
Sauvez des hommes en danger avec votre hélicoptère. **Réf. 60-2223**



149 F

PIRATE
Double écran. 2 niveaux de difficulté. **Réf. 60-9117**



75 F

COMBATS D'AVIONS ET DE CHARS
2 niveaux de difficulté. **Réf. 60-2196**

NOUVEAU



179 F

BALADEUR-LECTEUR DE CASSETTE STEREO
Des lignes arrondies pour ce baladeur au design actuel. Ampli avec circuit de renforcement des fréquences basses. Arrêt automatique. Avance rapide. Prise pour adaptateur secteur. Fourni avec casque d'écoute et clip pour ceinture. **Réf. 14-9194**




375 F

BALADEUR-LECTEUR DE CASSETTE STEREO AUTO-REVERSE
Pour écouter les 2 faces de vos cassettes en non stop. Avance et retour rapides. Prise pour adaptateur-secteur. Livré avec écouteurs et clip pour ceinture. **Réf. 14-9164**




290 F

ECOUTEURS STEREO DE TRES HAUTE FIDELITE
Réglage de volume. **20-20.000 Hz.** Câble en cuivre OFC haute-qualité. Fiche 3,5 mm plaquée or. Livrés avec boîtier enrouleur. **Réf. 33-9046**



1- ETIQUETTES ADHESIVES
Pour identifier et classer vos enregistrements.
Réf. 44-621 . . . 12,50 F les 20 pièces

2- POCHETTES AVEC INDEX
Pour identifier et classer les cassettes.
Réf. 44-623 . . . 14,90 F les 20 pièces



ADAPTATEURS POUR CASQUE D'ECOUTE

1- Fiche stéréo de 6,3 mm, 2 prises stéréo de 6,3 mm.
Réf. 274-302 . . . . 24,50 F

2- Fiche stéréo de 3,5 mm, 2 prises stéréo de 3,5 mm.
Réf. 274-313 . . . . 24,50 F

3- Fiche stéréo de 3,5 mm, prise stéréo de 6,3 mm.
Réf. 274-366 . . . . 17,50 F

4- Fiche mono de 3,5 mm, prise stéréo de 3,5 mm.
Réf. 274-368 . . . . 12,50 F

5- Adaptateur 90° : fiche stéréo de 6,3 mm, prise stéréo de 3,5 mm.
Réf. 274-371 . . . . 15,90 F

TENEZ VOUS BIEN INFORME

SUPER STAR

190 F au lieu de ~~290 F~~ PRIX CATALOGUE



UTILISABLE N'IMPORTE OÙ DANS LE MONDE

RADIO GO/PO/FM/OC
Réglage volume, tonalité. Touches douces ON/OFF. Piles ou secteur. Poignée rétractable. Antenne télescopique. **Réf. 12-9410**

NOUVEAU





399 F

BALADEUR-RADIO DIGITAL PO/FM STEREO
Sous un format très compact, il renferme de nombreuses qualités. Mémoire pour 10 stations (5 FM et 5 PO). Protection de la mémoire. Recherche automatique des stations. Affichage LCD. Réglages de volume et de balance. Clip pour ceinture. Nécessite un casque (non fourni). **Réf. 12-137**



199 F

RADIO PO/FM STEREO
Pour écouter les infos ou les derniers "tubes" en toute discrétion. Ecoute stéréo sur casque (non inclus) et mono sur le haut-parleur incorporé. Antenne flexible détachable. **Réf. 12-132**



199 F

RADIO "SPORTS" GO/FM STEREO
Très pratique, avec sa bandoulière. Réglage de tonalité, volume. Indicateur FM stéréo. Antenne télescopique. Prise pour adaptateur-secteur. Avec bandoulière à 2 positions. **Réf. 12-9359**



169 F

RADIO "SPORTS" GO/FM
Equipée d'un haut-parleur étanche et résistant à l'humidité, elle vous accompagne dans tous vos loisirs de plein air. Avec bandoulière. **Réf. 12-9318**

CHEZ TANDY VOUS TROUVEREZ MEME LES PILES INTROUVABLES !



1- ADAPTATEUR CA
Entrée 220 V/50 Hz. Alimentation multivoltage pour appareils portatifs, orgue... Tension : 4,5-6-7,5-9-12 VCC. Courant de sortie max. : 500-600 mA.
Réf.270-9499 . . . . **129 F**

2- ADAPTATEUR
220 VCA-6 VCC
Réf. 14-854 . . . . **49 F**



PILES AU LITHIUM
Pour montres et calculatrices. Rapport qualité/prix exceptionnel.
Piles vendues à l'unité

TANDY	N° CAT.	PRIX
CR2016H	23-160	14,90
CR2025	23-161	14,90
CR2032	23-162	14,90
CR1620	23-164	19,90
CR2020	23-165	15,90
CR2430	23-166	19,90
CR1616	23-167	14,90
CR2325	23-168	14,90



	LONGUE DUREE UNE ETANCHEITE A TOUTE EPREUVE		ALCALINES JUSQU'A 10 × PLUS DURABLES	
MODELE	N° CAT.	PRIX	N° CAT.	PRIX
1- D-Mono (1,5 V)	23-466	4 (1)	23-550	24 (2)
2- C-Baby (1,5 V)	23-467	3 (1)	23-551	19 (2)
3- AA-Mignon (1,5 V)	23-468	2 (1)	23-552	20 (4)
4- AAA-Micro (1,5 V)	-	-	23-9065	22 (4)

L'ELECTRONIQUE A TOUTE HEURE

99 F au lieu de ~~149 F~~ PRIX CATALOGUE

SUPER STAR

CHRONOMETRE DIGITAL AVEC INDICATEUR ACOUSTIQUE
Indispensable lors de compétitions sportives. Précision au 1/100 seconde. Temps intermédiaires et totaux. Indicateur acoustique de changement de fonction.
Réf. 63-5010



1 **149 F**



2 **249 F** PIECE



3 **69 F**

4 **229 F**

99 F

"MONTRES" "CHOISISSEZ LA VOTRE"

1- MONTRE ANALOGIQUE POUR FEMME
Sobre et classique, elle séduira toutes les femmes. Cadran et aiguilles métalliques. Coloris noir.
Réf. 63-5066

2- MONTRE CLASSIQUE
Très élégante avec son bracelet en cuir noir. Elle est disponible dans deux formats de cadran : un petit pour les femmes, un grand pour les hommes. Mouvement à quartz. Boîtier et cadran métalliques. Verre minéral.
Pour homme **Réf. 63-9112**
Pour femme **Réf. 63-9113**

3- MONTRE AVEC CALCULATRICE ET INDEX TELEPHONIQUE
Une montre, un répertoire et une calculatrice à votre poignet ! Calculatrice avec affichage à 8 chiffres. Répertoire pour 42 noms et n° de tél. Alarme. Calendrier.
Réf. 63-5060

4- MONTRE AVEC ALARME ET CHRONOMETRE
Un tout petit prix pour cette montre dotée de nombreuses possibilités. Alarme. Calendrier. chronomètre. **Réf. 63-9110**

HORLOGE MURALE A QUARTZ
Idéale pour une cuisine. Trotteuse à mouvement continu. Précision du quartz. Fonctionne sur piles.
Réf. 63-806

THERMOMETRES



89 F

THERMOMETRE DIGITAL
Très précis, il mesure la température corporelle entre 32° et 43°C. Avec indicateur acoustique.
Réf. 63-655



199 F

THERMOMETRE DE BAIN
Très pratique, avec sa sonde étanche, il permet de connaître la température exacte de l'eau du bain et aussi celle de la salle de bain.
Réf. 63-9361



199 F

THERMOMETRE DIGITAL
Conçu pour des usages multiples. Livré avec un étui type "stylo".
Réf. 63-9360



249 F

THERMOMETRE DIGITAL INT./EXT.
Grâce à sa sonde, il vous donne la température intérieure ou extérieure (en °C ou en °F). Mémorisation des valeurs min. et max.
Réf. 63-9037



1950 F

REPONDEUR ENREGISTREUR A INTERROGATION A DISTANCE TD-9362
Annonce à durée variable. Clavier de fonctions. Lecture automatique des messages. Filtrage des communications en veille téléphonique. Cassette standard. Raccordement à la ligne PTT par prise normalisée. Boîtier de télécommande multifonctions. **Réf. 43-9455**



890 F

TELEPHONE ARPEGE
Le confort téléphonique. Clavier verrouillable par code secret (sauf n° d'urgence). Ampli pour communications en public. Sonnerie modulable. 10 mémoires. Rappel du dernier numéro. **Réf. 43-9401**



99 F

OUVRE-ENVELOPPE/ TAILLE-CRAYON ELECTRIQUE
Indispensable au bureau. Fonctionne sur piles ou secteur (adapt. en option). **Réf. 61-9795**

FAITES LE BON CALCUL

229 F

CALCULATRICE SCIENTIFIQUE EC-4031
Indispensable pour le Baccalauréat, elle est dotée d'une double alimentation (solaire+pile) pour vous assurer un fonctionnement sans faille. 87 fonctions scientifiques. 1 mémoire indépendante, 6 mémoires constantes. Conversions métriques. 6 niveaux de parenthèses. Notation ingénieur. Mantisse à 10 chiffres et exposant à 2 chiffres. **Réf. 65-997**



SUPER STAR




69 F au lieu de ~~129 F~~ PRIX CATALOGUE



CALCULATRICE SCIENTIFIQUE 110 FONCTIONS
Constantes physiques. Calcul en base binaire, octale et hexadécimale. Notation "ingénieur". Virgule flottante. 6 niveaux de parenthèses. Générateur de nombre aléatoire. Mantisse à 10 chiffres, exposant à 2 chiffres. Livrée avec étui pliable et piles. **Réf. 65-983**

349 F



CALCULATRICE EC-2016
Un prix et un format compacts pour cette calculatrice à double alimentation (solaire+pile) et à affichage inclinable. 4 touches de mémoire. +, -, x, :, %. **Réf. 65-578**

1390 F

HEXAGLOT
Préparez 1992 avec ce traducteur européen ! Capacité de 40.000 mots : anglais, espagnol, allemand, italien, portugais et français. Deux jeux. Calculatrice. Conversion monétaire. **Réf. 65-9052**





399 F au lieu de ~~499 F~~ PRIX CATALOGUE

OFFRE SPECIALE

CALCULATRICE AVEC IMPRIMANTE INTEGREE
Dotée d'une double alimentation (solaire+pile), vous pouvez l'emmener partout. Sous-total, marge bénéficiaire/remise, calculs mixtes et répétés, pourcentages, arrondis, élévation à une puissance,... Mémoire avec cumul et décumul. Affichage LCD inclinable. Affichage LCD à 10 chiffres. Imprimante à rouleau encreur. **Réf. 65-966**

SUPER STAR



99 F au lieu de ~~149 F~~ PRIX CATALOGUE

ENREGISTRER DISCRETEMENT

MICRO OMNIDIRECTIONNEL
Discret et efficace, il convient parfaitement pour l'enregistrement de conférences, d'ensembles vocaux ou d'orchestres. Rép. en fréquences : 30-18.000 Hz. Impédance : 700 Ω. **Réf. 33-1089**

490 F



COMMANDE VOCALE

MINI-ENREGISTREUR MICRO-12
Parfait pour les secrétaires, étudiants, journalistes... A microcassette. Enregistrement automatique. Réperage av/ar. Micro. Compteur. 2 vitesses de défilement. **Réf. 14-1041**



1 **34,50 F** PIECE



2 **39,50 F** PIECE

1- MICRO-CASSETTE
Pour appareils à entraînement par galet. Durée : 30 min. **Réf. 44-633**

2- MICRO-CASSETTE
Pour appareils à entraînement par cabestan. Durée : 60 min. **Réf. 44-640**

PLEIN SON D'AVRIL





2790 F au lieu de 3490 F PRIX CATALOGUE

2×100 W

AMPLIFICATEUR DE SONORISATION SB-300 2×100 W
Des performances de haut niveau pour cet appareil de conception professionnelle. Protection contre les surcharges et les court-circuits. Correcteur de fréquences à 2×7 clefs avec "bypass" permettant un réglage précis de la sonorité. Réglage de balance. Prise pour casque. Indications de niveau de sortie à LEDs avec sélecteur d'échelle (0,3 à 200 W ou 0,03 à 20 W). Témoin de surcharge. Puis. : 2×100 W. Rép. en fréquence : 20-20000 Hz. **Réf. 32-9003**

LA CREATION MUSICALE SANS LIMITE

3390 F



M.I.D.I FULL PCM STEREO

CLAVIER ELECTRONIQUE PSS-780
Clavier à 5 octaves MIDI. 100 sonorités FM. Synthétiseur digital. 100 sonorités PCM. Polyphonique à 12 notes. Compatible MIDI. Console percussion programmable (8 pads). 100 styles d'accompagnements automatiques. Sortie casque. 2 séquenceurs musicaux. Sorties auxiliaires pour branchement Hifi. Affichage fluorescent rouge. **Réf. 42-9013**

NOUVEAU 699 F



2490 F



M.I.D.I FULL PCM STEREO

CLAVIER ELECTRONIQUE PSS-580
Clavier à 4 octaves MIDI. 100 sonorités FM. 100 rythmes PCM. Polyphonique à 12 notes. Synthétiseur incorporé. Batterie programmable. Programmation musicale : 2 pistes. 100 styles d'accompagnements automatiques. Mélodie de démonstration. Prise casque. Sortie auxiliaire pour branchement Hifi. Affichage fluorescent rouge. **Réf. 42-9012**

MODULATEUR/RAMPE A 6 SPOTS
Modulateur à 3 voies avec niveaux séparés (basses/médiums/aigües). Règlages de sensibilité sur la face avant. 6 spots de différentes couleurs modulables en toutes positions. Capacité du modulateur : jusqu'à 18 spots de 60 W. **Réf. 42-9483**



249 F au lieu de 449 F PRIX CATALOGUE





390 F 299 F

MICRO "A ZONE DE PRESSION"
Basé sur l'"effet de proximité" qui réduit les sons réfléchis. Réagit au son comme l'oreille humaine : absence d'effet d'écho. Idéal pour l'enregistrement d'ensembles vocaux et d'orchestres, l'amplification de conférence,... **Réf. 33-1090**


MICRO DYNAMIQUE UNIDIRECTIONNEL
Très grande robustesse. Réponse en fréquences : 50-15.000 Hz. Basse impédance : 600 Ω. Commutateur ON/OFF. Livré avec adaptateur pour pied. **Réf. 33-1073**

REVERBERATION ELECTRONIQUE REGLABLE
Pour obtenir des effets d'échos surprenants. 3 paramètres de contrôle : délai de retard (5-95 ms), taux de répétition et profondeur. Entrées micro et lignes mixables. Témoin d'état des piles. Sur piles ou secteur (adaptateur en option). **Réf. 32-1110**

3990 F au lieu de ~~4990 F~~ PRIX CATALOGUE

RIEN QUE POUR VOS YEUX

SUPER STAR




TELECOMMANDE | PAL/SECAM | 2 PERITELS

MAGNETOSCOPE VR-3500 PAL/SECAM

Simplicité et confort d'utilisation grâce à sa télécommande infrarouge à 17 fonctions. VHS multistandard PAL/SECAM HQ. Compatible CANAL PLUS. 2 PERITEL 39 chaînes mémorisables. 8 programmations/an. Recherche visuelle rapide avant et arrière (×9). Image par image et ralenti. Arrêt sur image. Rebobinage automatique. **Réf. 16-9150**





325 F au lieu de ~~395 F~~ PRIX CATALOGUE

ANTENNE TV INTERIEURE

Particulièrement robuste. Avec amplificateur. Gain : 15 dB en VHF et 21 dB en UHF. Avec câble coaxial et fiche. **Réf. 15-9214**

299 F

ANTENNE TV UHF BANDES IV ET V

Canaux 21-60. Gain jusqu'à 13,5 dB. Rapport av/ar. 26 dB. Réflecteurs articulés. Entièrement prémontée. Connexion coaxiale ou symétrique. **Réf. 15-9222**

99 F



CASQUE D'ECOUTE TV

Pour écouter la télé à toute heure sans déranger votre entourage. Mono. Type dynamique. 20-20.000 Hz. Câble de 4 m avec fiche ∅3,5 mm. Réglage de volume. **Réf. 33-9038**



2990 F au lieu de ~~3490 F~~ PRIX CATALOGUE



 PAL/SECAM | 30 MEMOIRES

TELEVISEUR COULEUR PORTABLE PAL/SECAM 38 CM AVEC TELECOMMANDE

Un téléviseur facilement transportable dont les dimensions peuvent le destiner également à un emploi de moniteur. Ecran à coins carrés. Télécommande à infrarouge. 30 programmes. Accès direct aux canaux UHF/VHF. Affichage lumineux des canaux. Prise PERITEL. Prise casque. **Réf. 16-9068**



39 F au lieu de ~~49 F~~ PRIX CATALOGUE



ENSEMBLE DE REPARATION POUR BANDES AUDIO/VIDEO

Il comprend un bloc à épisser, une lame magnétique, des bandes autocollantes et des bandes amorces. **Réf. 44-9290**

129 F

NOUVEAU



CASSETTE DE NETTOYAGE BETAMAX

Elle nettoie et démagnétise les têtes et le mécanisme d'entraînement. Avec flacon de solvant. **Réf. 44-7007**





149 F au lieu de ~~199 F~~ PRIX CATALOGUE


AMPLI SUR SECTEUR

Gain jusqu'à 14 dB en UHF et 17 dB en VHF. Sortie : 85 dBμV max. Alimentation incorporée. **Réf. 15-9215**

SUPER STAR

DES PRIX A ENREGISTRER

1290 F au lieu de ~~1690 F~~ PRIX CATALOGUE



HIGH SPEED DUBBING

DOLBY B·C NR

DOUBLE PLATINE CASSETTE SCT-74

Pour des duplications impeccables en un temps record. Dolby B et C. Sélecteur NORMAL/CrO2/METAL. Touche de commande à faible course. Lecture continue. Duplication à haute vitesse. Arrêt autom. Indicateurs de niveau de crête à LEDs. Rép. en fréquences (±3dB) : 40-14.000 Hz (METAL), 40-12.500 Hz (CrO2), 40-10.000 Hz (NORMAL). **Réf. 14-9137**



2290 F

LECTEUR CD 5100

Un appareil très performant. Télécommande à infrarouges à 24 fonctions. Sortie casque à niveau réglable. Triple faisceau laser. Double fréquence d'échantillonnage avec filtre digital. Programmation de 15 plages. Recherche musicale automatique av/ar. Avance et retour rapides. Compatible mini-CD. **Réf. 42-9049**



55 F PIECE

NOUVEAUX DISQUES COMPACTS

Tandy vous propose 11 nouveaux disques compacts de qualité (DDD) dont :
- Ouverture de Rossini
- Boléro de Ravel
- Portrait Brésilien
- les plus célèbres créations de Beethoven, Mozart, Chopin...

Bien d'autres CD (également de Jazz) sont disponibles dans nos magasins Tandy, venez les découvrir au plus vite !



690 F PIECE

ENCEINTE MC-3000

Excellente dynamique, idéale pour les sources digitales. Enceinte close à 2 voies avec haut-parleur passif. Woofer ⌀20 cm. Tweeter à dôme ⌀5 cm. Protection électronique contre la surcharge. Puis. admis. : 80 W. Réponse en fréquences : 30-20.000 Hz. **Réf. 40-9210**

CONNECTEURS ET FICHES



1- 1 prise stéréo de 6,3 mm blindée et plaquée or. **Réf. 274-859** .... 29,90 F
2- 1 fiche stéréo de 6,3 mm blindée et plaquée or. **Réf. 274-856** .... 25,50 F
3- 1 fiche mono de 6,3 mm blindée et plaquée or. **Réf. 274-855** .... 22,50 F
4- 1 fiche stéréo de 3,5 mm blindée et plaquée or. **Réf. 274-858** .... 22,50 F
5- 1 fiche mono de 3,5 mm. 1 prise stéréo de 3,5 mm. **Réf. 274-877** .... 17,90 F
6- 1 fiche mono de 3,5 mm blindée et plaquée or. **Réf. 274-857** .... 17,50 F
7- 1 prise phono blindée et plaquée or. **Réf. 274-854** .... 16,50 F
8- 1 fiche phono blindée et plaquée or. **Réf. 274-850** .... 15,50 F
9- 2 prises phono blindées et plaquées or. **Réf. 274-852** .... 15,50 F

49 F au lieu de ~~69 F~~ PRIX CATALOGUE

OFFRE SPECIALE



VALISETTE DE TRANSPORT POUR CASSETTES AUDIO

Finition luxueuse et robuste. Coloris noir. Capacité : 30 cassettes. **Réf. 44-9292**

24,50 F au lieu de ~~37,50 F~~ PRIX CATALOGUE

OFFRE SPECIALE



ENSEMBLE DE NETTOYAGE POUR DISQUES

Comprend une brosse antistatique et un flacon de liquide ionisateur. **Réf. 42-9226**

14,50 F au lieu de ~~22,50 F~~ PRIX CATALOGUE

OFFRE SPECIALE



RANGE-DISQUES POUR 50 DISQUES 45 T

Un moyen très simple pour ne pas éparpiller vos 45 t. En plexi. Peut être suspendu. **Réf. 42-9204**

LA HIFI SE DECHAINE !

PRIX SPECIAL

SEULEMENT 2790 F



SYSTEM 1900 HIFI
Qualité et sobriété pour cette chaîne HIFI qui vous est proposée à un prix tout à fait unique ! **Ampli :** 2x30 W avec correcteur de fréquences à 2x5 clés. **Tuner :** digital GO/PO/FM stéréo avec mémoire pour 24 stations (8 GO, 8 PO et 8 FM). **Table de lecture :** semi-automatique à entraînement par courroie. **Double platine à cassette :** avec duplication des cassettes à vitesse élevée, lecture en continu de 2 cassettes, Dolby * B et position METAL. Télécommande à infrarouges. **Réf. 31-7015**
+ 2 enceintes MEMOREX-202 : "bass reflex" à 2 voies. Puissance : 40 W. Rép. en fréquences : 60-20.000 Hz. **Réf. 2 x 40-9203**

NOUVEAU

3990 F



AMPLI-TUNER STAV-3000
Un appareil de haute qualité vient compléter notre gamme d'ampli-tuners. Ampli : Puis. : 2x100 W. Fonction de son d'ambiance (surround). 1 entrée phono, 1 entrée CD/aux, 2 entrées audio, 2 entrées vidéo. Réglage de volume. Réglages basses/médiums/aiguës. Filtres passe-haut et passe-bas. Loudness. Prise pour casque. Tuner : digital PO/FM stéréo. Mémoire pour 24 stations. Balayage des stations mémorisées. **Réf. 31-9074**

349 F



CASQUE D'ECOUTE PRO-35
Un rendu sonore de haute qualité et un excellent confort d'écoute pour ce casque dynamique semi-ouvert. Bande passante : 20-20.000 Hz. 100 Ω. Fiche : 3,5 et 6,3 mm. **Réf. 33-9079**

690 F



CASQUE D'ECOUTE SENNHEISER HD 520 HIFI
Conçu pour CD, DAT et chaînes Hifi. Dynamique ouvert. Confortable et esthétique. Excellent rendu des basses. 18-22.000 Hz Imp. : 600 Ω. **Réf. 33-9402**

L'ELECTRONIQUE QUI TIENT LA ROUTE

SUPER STAR

UNE SOLUTION SIMPLE
POUR TRANSPORTER VOTRE AUTORADIO

A PARTIR DE **69 F** au lieu de ~~109 F~~ PRIX CATALOGUE

TIROIR EXTRACTIBLE POUR AUTORADIO AVEC POIGNEE RETRACTABLE

La meilleure protection contre le vol de votre autoradio et aussi un système très pratique pour transférer votre autoradio d'une voiture à une autre. Type "flat nose". 16 contacts. 5,2×18×16,5 cm. **Réf. 12-9392**

~~169 F~~ **99 F**

Type "flat nose". 16 contacts. 5,2×18×16 m. Avec logement pour pile mémoire. **Réf. 12-9393**

OFFRE SPECIALE

2490 F au lieu de ~~3290 F~~ PRIX CATALOGUE



PLUS DE 22000 FREQUENCES

SCANNER PRO-32

Affichage LCD. 200 canaux. 22.884 fréquences. Gammes d'ondes : 68-88 MHz (VHF inf.), 108-136 MHz (bande aviation), 138-144/144-148 MHz (radio-amateurs), 148-174 (VHF sup.), 380-450 MHz (radio-amateurs), 450-512 MHz (UHF). **Réf. 20-9133**

1990 F

DOLBY
ASMS
REVERSE



AUTO-RADIO CASSETTE HAUTE PUISSANCE-15 PRESELECTIONS-DOLBY-ASMS-AUTO-REVERSE

Radio : Tuner digital GO/PO/FM stéréo. balayage manuel ou automat. : SEEK. Mise en mémoire de 15 stations. **Lecteur de cassettes :** auto reverse. Avance/retour rapides. Position METAL. **Ampli :** 2×25 W max. Atténuateur av/ar. Loudness automatique. Eclairage des commandes. Affichage de l'heure. **Réf. 12-9383**





219 F

ANTENNE GAMMA 1 R POUR CB

Préréglée. Long. : 1,25 ml. Puis. : 300 W. **Réf. 21-9080**

1950 F

EMETTEUR-RECEPTEUR SUPERSTAR 3900

Ses 3 modes de modulation (AM/FM/SSB) lui permettent de nous faire le tour de la planète. C'est le plus prisé des TRUCKERS américains. Sélecteur de canaux. Réglage : volume, squelch, gain micro, gain RF. Canal 9 prioritaire. Filtre ANL. Puissance HF=4 W. Contrôle fréquence par PLL. Possibilité d'utilisation export. Homologué PTT. **Réf. 21-9095**

399 F

ANTENNE TELESCOPIQUE GSP 27 1/2 ONDE POUR CB

Un excellent rapport qualité/prix pour cette antenne destinée aux stations de bases fixes. Longueur totale : 5,5 m. Fréquence : 26 à 28 MHz. Type : 1/2 onde. Impédance : 50 Ω. **Réf. 21-9100**

LONGUEUR TOTALE DEPLIEE 5,5 m

99 F

TIROIR ANTIVOL MPL 7540 POUR CB

Livré complet avec prise d'antenne CB. **Réf. 21-9089**



22,50 F

FICHE PL-259 SANS SOUDURE

Elle permet un branchement rapide et aisé sans soudure du coaxial aux connecteurs. **Réf. 278-196**



14,50 F

PRISE BNC FEMELLE

Type 1094. **Réf. 278-105**



24,50 F

PRISE BNC FEMELLE

Type 1094. **Réf. 278-9101**



3,50 F le mètre

CABLE COAXIAL RG 58/U

Il convient parfaitement pour la CB, la FM... Conducteurs tout cuivre. Imp. : 50 Ω. **Réf. 278-1326**

LA SECURITE SOUS TOUTES SES FORMES


490 F au lieu de ~~690 F~~ PRIX CATALOGUE







390 F au lieu de ~~490 F~~ PRIX CATALOGUE



CENTRALE DE DETECTION VOLUMETRIQUE

A ultra-sons. Alarme intégrée. Délai de mise en service : 20". Déclenchement instantané ou délai de 15". Sensibilité ajustable. Alimentation de secours sur piles.
Réf. 49-303

99 F au lieu de ~~149 F~~ PRIX CATALOGUE





CENTRALE D'ALARME
Réf. 49-470

BATTERIE 6 V HERMETIQUE ET RECHARGEABLE

Type plomb/acide. Rechargeable de 200 à 2000 fois selon le niveau de décharge. Pour centrale d'alarme (N° CAT. 49-470) ou autres applications 6 V. **Réf. 23-181**




139 F

DETECTEUR MICRO-ONDES


Un petit appareil qui peut rendre bien des services, il s'allume dès que les fuites deviennent dangereuses. (Norme NF-C-73601).
Réf. 22-9005

S'ALLUME DES VOTRE ARRIVEE

FAIT FUIR LES VOLEURS



ACCEUILLE VOS AMIS



COMMUTATEUR AUTOMATIQUE A INFRAROUGES

Très efficace, il réagit au déplacement d'une source de chaleur (personne, voiture...). Portée : ±12 m, angle 110°. Met sous tension un système d'éclairage. Réarmement automatique réglable entre 5 sec. et 10 min. Cap. : 2200 W/220 V.
Réf. 49-9067

AVEC TANDY, LE COURANT PASSE



~~84,50 F~~ **59 F**

DEROULEUR AVEC RALLONGE
6 m, prises 2x2,5 A.
Réf. 61-9128



~~27,50 F~~ **19,50 F**

DOMINO
3x2,5 A **Réf. 61-9123**



~~19,50 F~~ **14,50 F**

DOMINO
2x2,5 A **Réf. 61-9121**



~~69 F~~ **49 F**

PRISE QUADRUPLE 4x16 A
Avec protection. **Réf. 61-9115**



~~99 F~~ **79 F**

RHEOSTAT
Pour régler l'intensité de l'éclairage. A encastrer, 400 W. **Réf. 61-9029**



EXTENSION
Prise triple 3x16 A avec protection.
Blanche **Réf. 61-9113** . . . . . 49,50 F
Brune **Réf. 61-9114** . . . . . 49,50 F



EXTENSION
Prise double 2x16 A + prise quadruple 4x2,5 A avec protection.
Réf. 61-9118 . . . . 84,50 F




PRISE DOUBLE 2x16 A + PRISE QUADRUPLE 4x2,5 A
Avec protection. **Réf. 61-9062** . . . 99 F



PRISE QUADRUPLE
4x2,5 A avec protection.
Réf. 61-9132 . . . . 49,50 F



PRISE QUADRUPLE 4x10/16 A
Avec protection. **Réf. 61-9096** . . . 79 F



CABLES SOUPLES
1- 2x0,75 mm², 12 m. **Réf. 61-9133. 49 F**
2- 2x0,75 mm², 5 m. **Réf. 61-9134.34,50 F**
3- 75 mm², 5 m. **Réf. 61-9135 . . . . 39 F**
4- 1,5 mm², 5 m.
Réf. 61-9046 . . . . 35,50 F



1- Fiche universelle 16 A.
Réf. 61-9071 . . . . 9,50 F
2- 2 fiches 16 A avec terre.
Réf. 61-9084 . . . . 17,50 F
3- Prise 16 A avec terre.
Réf. 61-9088 . . . . 14,90 F



FICHES ET PRISES
1- Fiche 16 A avec terre.
Réf. 61-9137 . . . . 14,50 F
2- Prise 16 A avec terre.
Réf. 61-9136 . . . . 19,50 F
3- Jeu de prise et fiche 2,5 A.
Réf. 61-9129 . . . . 24,50 F



RALLONGES
1- 2,5 m. 2,5 A. **Réf. 61-9124** . . 18,50 F
2- 5 m. 2,5 A. **Réf. 61-9125** . . . 22,50 F



1- 3 m. 10/16 A. Avec terre.
Réf. 61-9126 . . . . 59,50 F
2- Spirale. 2,5 A. **Réf. 61-9127** . . . . 49 F

L'OUTILLAGE DE PRECISION

99 F au lieu de ~~169 F~~ PRIX CATALOGUE

SUPER STAR





MINI-FOREUSE DE PRECISION
Le coffret comprend une mini-foreuse de précision parfaite pour le modélisme et autres travaux de précision, un coupleur de piles et 15 accessoires. **Réf. 64-9220**

119 F



TRANSFORMATEUR D'ALIMENTATION
Pour mini-foreuse. 12 VCC/10 VA. **Réf. 64-9234**

29 F au lieu de ~~49 F~~ PRIX CATALOGUE

SUPER STAR



LOUPE
Pour tous les travaux très précis. Avec éclairage incorporé. Grossit 2,5 et 7,5 fois. **Réf. 63-848**

229 F au lieu de ~~329 F~~ PRIX CATALOGUE

SUPER STAR




MINI-CHALUMEAU
Plus de 2.750 °C à la pointe ! Livrée avec 3 becs, 2 bouteilles d'oxygène et 1 de butane. **Réf. 64-2165**

190 F


FER A SOUDER AU GAZ
Exceptionnelle maniabilité : pas de fil, pas de pile, pas de bonbonne de gaz. Température ajustable (équivalence : 10 à 60 W). Autonomie jusqu'à 60 min. Rechargeable en quelques secondes au moyen de gaz butane pour briquet. **Réf. 64-2160**

PANNES DE RECHANGE
1 mm. **Réf. 64-9266** . . . **64,90 F**
2,4 mm. **Réf. 64-9267** . . **64,90 F**
3,2 mm. **Réf. 64-9268** . . **64,90 F**



PINCES DE TOUS TYPES
1- Sertit, dénude et coupe. **Réf. 64-404** . . . . . **34,50 F**
2- Pince-grip. Mâchoires à écartement réglable. **Réf. 64-1864** . . . . . **44,90 F**
3- A dénuder. Mâchoires en acier. **Réf. 64-2129** . . . . . **24,90 F**
4- Mini-pince coupante. Poignées isolées. **Réf. 64-1841** . . . . . **29,90 F**
5- Mini-pince à long bec. Poignées isolées. **Réf. 64-1843** . . . . . **29,90 F**
6- Mini-pince à bec fin pour couper les CIs. **Réf. 64-1833** . . . . . **34,50 F**
7- Cisaille an acier. Poignées isolées. **Réf. 64-1813** . . . . . **54,50 F**

OFFRE SPECIALE



CIRCUIT INTEGRES HC MOS
Très faible consommation. Excellent rapport signal/bruit.

Type 74 HC02. **Réf. 276-9261** . . . ~~7,50 F~~ **4,50 F**
Types 74 HC190 **Réf. 276-9267** . . ~~14,50 F~~ **8,50 F**
Type 74 HC4017 **Réf. 276-9269** . . ~~14,50 F~~ **8,50 F**
Types 74 HC4060 **Réf. 276-9270** . . . ~~12,50~~ **8,50 F**
Types 74 HC390 **Réf. 276-9268** . . . . **14,50 F**

OFFRE SPECIALE



~~26,50 F~~ **15,50 F**

ANTENNE DE REMPLACEMENT UNIVERSELLE
Long. : max. : 870 mm. 4 sections. **Réf. 270-1402**


OFFRE SPECIALE



~~129 F~~ **89 F**

FICHE D'ALIMENTATION
Se branche sur l'allume-cigare. **Réf. 270-1528**

OFFRE SPECIALE



~~14,90 F~~ **9 F**

2 VOYANTS VERTS AVEC SUPPORT CHROME
Ø de montage : 6,35 mm. Alim. : 2 V. **Réf. 276-069**

OFFRE SPECIALE



~~49 F~~ **39 F**

SEMICONDUCTOR REFERENCE GUIDE
Informations détaillées sur la plupart des CIS, SCRS, LEDs, diodes et composants opto-électroniques vendus par Tandy. **Réf. 276-4013**


PRENEZ DES BONNES MESURES



790 F

MULTIMETRE DIGITAL AVEC TESTEUR DE TRANSISTORS
Tensions CC : 200 mV-1000 V (5 éch.). Tensions C.A: 200 mV-750 V (5 éch.). Intensités CA et CC : 2 mA-10 A (2×4 éch.). Capacitances : 2 nF-20 µF (5 éch.). Résistances : 200 Ω-20 MΩ (5 éch.). Indicateur acoustique de continuité, contrôle de conduction des diodes et transistors, polarité automatique.
Réf. 22-194






55,50 F au lieu de ~~69,50 F~~ PRIX CATALOGUE

AMPLIFICATEUR MONO 7 W
Alimentation : 6 à 16 VCC Courant de repos : typ. 12 mA. Sensibilité d'entrée : 80 mV. Impédance d'entrée : 100 kΩ. Réponse en fréquences : 40 à 10.000 Hz. Impédance de sortie : 4 à 6 Ω. Puissance de sortie : 7 W sous 4Ω. Protection thermique du CI.
Réf. 277-9242





69 F au lieu de ~~99,50 F~~ PRIX CATALOGUE


MINUTERIE/ COMMUTATEUR AUTOMATIQUE
Ce module est conçu pour brancher ou débrancher automatiquement vos appareils électriques, votre chaîne HIFI, l'éclairage, le métériel du labo photo,... Réglable de 0 à 60 min. Sortie par relais (inverseur) : 2A/220 V. Alimentation : 12 VCC. **Réf. 277-9238**





399 F au lieu de ~~499 F~~ PRIX CATALOGUE

ADAPTATEUR DE TEMPERATURE
Permet la lecture de la température des composants électroniques sur votre multimètre digital. Connexion sur l'échec CC mV. -50 à +250 °C. **Réf. 22-9021**



599 F

ALIMENTATION VARIABLE (1-15 VCC)
Réglabe continu de la tension entre 1 et 15 VCC. Capacité : 3 A. Affichage sur galvanommètre.
Réf. 22-9131




~~129 F~~ **89 F**

VENTILATEUR 12 VCC
Sur roulement à bille. Moteur sans balais. Débit d'air : 0,76 m³/min.
Réf. 273-243



~~15,50 F~~ **9,50 F**

CONNECTEUR "BANANE"
4 prises pour chassis : 2 rouges/2 noires. Isolation en nylon. **Réf. 274-661**



~~9,90 F~~ **6 F**

PRISE MOTOROLA
Connexion au câble sans soudure. Isolation électrique complète.
Réf. 274-710




~~9,90 F~~ **6 F**

CONNECTEUR POUR APPAREIL DE MESURE
2 fiches "banane" à souder.
Réf. 274-730




~~47,50 F~~ **32 F**

MINI-RELAIS BIPOLAIRE A 2 DIRECTIONS
Réf. 275-206



14,50 F

COMMUTATEUR AU MERCURE
Contact par renversement du commutateur. **Réf. 275-027**




19,50 F

TUBES THERMORETRECISSANTS POUR CABLE
14 pièces de 10 cm. **Réf. 278-1627**



14,90 F

30 SERRE-CABLES
De 10 cm chacun. **Réf. 278-1632**



A PARTIR DE 24,50 F

GABARITS DIVERS
Symboles des circuits électroniques.
Réf. 276-180 . . . . **29,50 F**
Composants électroniques.
Réf. 276-179 . . . . **32,50 F**
Symboles logiques.
Réf. 276-186 . . . . **24,50 F**

CARTE VGA



1990 F
~~3261,50 F~~

CARTE VIDEO COULEUR VGA MULTIMODE
Elle permet de connecter un moniteur haute résolution type VGA à une unité centrale compatible PC ou AT. **Réf. 250-4043**

LES AVANTAGES :
- Définition proche d'une image vidéo
- Point élémentaire ou pas d'une très grande finesse
- Entrées analogiques permettant d'obtenir une gamme de couleurs presque illimitée.
- Dalle anti-reflet à fond noir procurant un excellent confort visuel.









MONITEUR VGM-300



3700 F
~~5337 F~~

MONITEUR VGM-300 COULEUR 14" HAUTE RESOLUTION
Compatibilité mode VGA. Pas de 0,31 mm. Pour être connecté, il nécessite la carte vidéo VGA ci-contre. **Réf. 250-4042**



195 F

SOCLE UNIVERSEL POUR MONITEUR
Orientable et réglable en inclinaison. Dim. : 279×260 mm.
Réf. 260-1369



~~110 F~~
85 F

BOITE DE DISQUETTES 5"1/4
Boîte de 10 disquettes, simple face/double densité, 48 TPI/180 Ko.
Réf. 260-406




14,50 F

54 ETIQUETTES AUTOCOLLANTES
Pour toutes vos disquettes 5"1/4. De différentes couleurs pour un classement aisé. **Réf. 260-307**



~~349 F~~
199 F

SOURIS ELECTRONIQUE
La souris Tandy est un sensationnel accessoire graphique, combinant vitesse et facilité. Idéale pour Deskmate. **Réf. 260-3125**




89,90 F

ENSEMBLE DE NETTOYAGE
Pour imprimante matricielle. Indispensable pour la pérennité de votre imprimante. **Réf. 260-9370**



~~195 F~~
149 F

CROSSWORDS 3"1/2
Les mots-croisés sur votre écran. Boîte de 5 disquettes de 3"1/2+1 logiciel. **Réf. 265-9573**



~~150 F~~
99 F

MANUEL D'INITIATION
Aux traitements de texte et aux gestionnaires de fichiers.
Réf. 265-9593



~~150 F~~
99 F

MANUEL D'INITIATION
Aux tableurs et aux logiciels graphiques. **Réf. 265-9597**

NOUVEAU ! LE DERNIER NE DE LA GAMME TANDY NOUVEAU !

1000 TL/2

OFFRE DE LANCEMENT

9990 F
VERSION COULEUR
255-1602 + 250-1043

VERSION MONOCHROME
255-1602 + 252-3012
8990 F

INTERFACE DISQUE DUR INTEGREE !

LA NOUVELLE TECHNOLOGIE IDE: POSSIBILITE DE CONNECTER DES DISQUES DURS SANS CARTE CONTROLEUR ADDITIONNELLE (DISQUES DURS UTILISANT L'INTERFACE IDE).

FICHE TECHNIQUE

- Microprocesseur i 286
- Fréquence 4/8 MHz
- MEV de 640 Ko
- MS DOS 3.3 et Deskmate en ROM
- Sorties : RS 232 C (série), parallèle, 2 prises joystick
- 4 connecteurs d'extensions 8 bit, compatibles PC
- Un lecteur de disquettes 3"1/2
- Horloge interne
- Clavier : 102 touches

GARANTIE-MAINTENANCE

"GARANTIE PLUS" 3 ANS DE TRANQUILLITE !

Tandy vous propose désormais une extension de la garantie de votre matériel informatique de 1 à 3 ans. Pour plus d'informations, renseignez-vous dans l'un de nos 300 points de vente.

OFFRE SPECIALE GARANTIE PLUS

TANDY 1000 TL/2+écran couleur
Réf. 255-1602 + Réf. 250-1043
990 F TTC au lieu de ~~1650 F TTC~~

TANDY 1000 TL/2+écran monochrome
Réf. 255-1602 + Réf. 252-3012
890 F TTC au lieu de ~~1545 F TTC~~

INCLUS : DESKMATE NOUVELLE VERSION

encore plus conviviale, encore plus facile à utiliser avec sa fonction d'assistance que vous pouvez à tout moment appeler à l'écran.


LA NOUVELLE REFERENCE EN INFORMATIQUE PERSONNELLE

Sous un format compact, des performances d'exception : rapidité et puissance du 80286 à 8 MHz, confort des 640 Ko de MEV pour exécuter toutes les applications pour compatibles : interface série, parallèle, manette de jeu et son en standard. Graphique : le 1000 TL/2 affiche 720×348 pixels monochrome et 640×200 pixels en couleur. Il possède aussi un clavier 102 touches standard.

Deux plus que lui envient tous ses concurrents :
-MS DOS 3.3 en mémoire morte : l'ordinateur est prêt à l'utilisation dès la mise sous tension sans manipulation de disquettes.
-Deskmate, un logiciel multifonctions pour écrire, classer, calculer, peindre et aussi jouer de la musique. **Réf. 255-1602**

LES + INFORMATIQUES TANDY


4490 F




NOUVEAU

DISQUE DUR IDE 40 Mo
Ce disque dur "intelligent" contient les circuits assurant la compatibilité avec l'IDE incorporé à l'ordinateur Tandy 1000 TL/2. Aucune carte supplémentaire contrôleur n'est nécessaire. **Réf. 250-1046**
Existe également en version 20 Mo. **Réf. 250-1045 . . . . 2990 F TTC**

1190 F



UNITE DE DISQUETTE 5"1/4 DE 360 Ko
Installable directement dans votre 1000 TL/2. **Réf. 250-1063**




495 F

EXTENTION DE MEMOIRE DE 128 Ko
Permet d'étendre la mémoire du 1000 TL/2 à 768 Ko. **Réf. 250-1078**



139 F

BOITE DE 10 DISQUETTES 3"1/2
DFDD. 720 Ko. 135 TPI. Très haute qualité : certifiées sans erreur.
Réf. 265-9673



79 F

COFFRET DE RANGEMENT
Pour 40 disquettes 3"1/2.
Réf. 260-9459

SUPER STAR

449 F au lieu de ~~769 F~~ PRIX CATALOGUE



DETECTEUR DE METAUX

Un appareil qui peut être ludique (pour partir à la "chasse aux trésors") et qui peut aussi être très utile (pour retrouver bijoux, monnaies... égarés). Réglages selon la nature du sol, distinction des métaux ferreux et non ferreux. Utilisation possible en eau peu profonde. **Réf. 63-3003**

SUPER STAR

39 F au lieu de ~~59 F~~ PRIX CATALOGUE



HORLOGE COMPACTE AVEC CALENDRIER


Son prix aussi est compact ! Idéale pour le bureau ou la maison. Large affichage LCD. Calendrier. Finition argentée. **Réf. 63-9025**


Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.

OFFRE RESERVEE AUX MEMBRES DU CLUB TANDY

~~469 F~~ **349 F**

SELECTIONNEE PAR QUE CHOISIR





CALCULATRICE SCIENTIFIQUE PROGRAMMABLE EC-4023

91 fonctions. 128 fomules intégrées. Programmable : mémoire pour 12 formules supplémentaires (675 pas au total). Permutation, combinaison. 13 constantes physiques. Conversions (binaire, octale...). Mantisse à 10 chiffres et exposant à 2 chiffres. Large affichage multiligne. Livrée avec piles et étui. **Réf. 65-987**

Plus de 330 magasins en France, plus de 9500 magasins dans le monde

Il existe un magasin Tandy à :

–AGEN*–ALBI–AMBERIEU EN BUGEY*–AMIENS–ANGERS(3)–ANGLET–ANGOULEME–ASNIERES–ANNECY–ARLES–ARMENTIERES*–ARRAS*–AUBERCHICOURT*–AUBERGENVILLE–AUCH–AURILLAC*–AUXERRE–AVIGNON(4)–BALARUC–BEDARIEUX*–BELFORT–BELLE EPINE–BESANÇON(2)–BETHUNE–BEZIERS(2)–BLOIS–BOBIGNY–BORDEAUX(6)–BOULOGNE-SUR-MER* (2)–BOURG EN BRESSE–BOURGES*–BREST(3)–BRETIGNY SUR-ORGE–BRIVE*–BRUAY EN ARTOIS* –CADILLAC*–CAEN(4)–CALAIS(2)–CAMBRAI*–CARCASSONNE*–CASTRES–CERGY-PONTOISE–CHALON-SUR-SAONE(3)–CHAMBERY(2)–CHAMBOURCY–CHARTRES–CHERBOURG(2)–CHINON*–CHOLET–CLERMONT-FERRAND(2)–CLICHY(2)–COLMAR–CREIL–CRETEIL–DECINES–DIJON–DOUAI(2)–DUNKERQUE(3)–ENGLOS–EPINAL–EPINAY-SUR-SEINE–EVRY 2–FONTAINEBLEAU–FONTENAY-SOUS-BOIS–FOUGERES*– GIVORS–GRENOBLE (5)–HAGUENAU–HYERES*–L'ISLE D'ABEAU–LAMBALLE*–LANGON*–LAVAL–LA VARENNE ST HILAIRE *–LEERS–LE HAVRE(4)–LE MANS (2)–LENS–LES SABLES D'OLONNE*–LES ULIS–LIBOURNE–LILLE(4)–LILLEBONNE*–LIMOGES(3)–LISIEUX*–LOMME–LOOS–LORIENT(2)–LYON(12)–MACON SUD–MALAKOFF–MANDELIEU LA NAPOULE–MANTES-LA-JOLIE(2)–MARSEILLE(9)–MARTIGUES–MAUBEUGE(2)–MAZAMET*–MERIGNAC(2)–METZ(2)–MILLAU*–MONTARGIS*MONTBELIARD–MONT-DE-MARSAN*–MONTLUÇON–MONTPELLIER(5)–MONTAUBAN–MOULINS-LES-METZ–MULHOUSE(3)–MURET*–NANCY(3)–NANTES(6)–NEUILLY-SUR-SEINE–NEVERS–NICE(5)–NIMES(3)–NIORT–NOISY-LE-GRAND–NOYELLES-GODAULT–ORLEANS(3)–PARIS 2e–PARIS 3e(2)–PARIS 4e–PARIS 5e–PARIS 7e–PARIS 10e(3)–PARIS 11e(3)–PARIS 13e(2)–PARIS 14e–PARIS 15e–PARIS 18e–PARIS 19e–PARIS 20e(2)–PARINOR–PAU(2)–PERIGUEUX–PERPIGNAN(2)–PESSAC–PLAISIR–PONT A MOUSSON*–PONTAULT COMBAULT–QUIMPER*–REIMS(2)–RENNES(4)–ROCHEFORT*(2)–RODEZ*–ROSNY 2–ROUBAIX*–ROUEN(5)–ROYAN*–ST-ANDRE DE CUBZAC–ST-BRIEUC(2)–ST-BRICE S/ FORET–ST-DENIS–ST-ETIENNE(4)–ST-GAUDENS–ST-GENIS LAVAL–ST-GERMAIN EN LAYE–ST-LOUIS–ST-MARTIN BOULOGNE–ST-NAZAIRE–ST-OMER*–ST-POL-SUR-MER–ST-QUENTIN*–SALON DE PROVENCE*–SARCELLES–SARREBOURG–SELESTAT–SEVRAN–SEYSSINET-PARIZET–STRASBOURG(7)–TARBES–THIONVILLE–TOULON(2)–TOULOUSE(11)–TOURCOING–TOURS–TROYES–VAL D'YERRES–VALENCIENNES–VELIZY 2–VERSAILLES–VESOUL*–VIENNE*–VILLE DU BOIS–VITROLLES–VILLEFRANCHE/SAONE–VILLENAVE D'ORNON–VILLENEUVE D'ASCQ–VILLENEUVE/LOT*–VILLEURBANNE(2)–VOIRON*–WASQUEHAL–WITTELSHEIM*

Nos dernières ouvertures

–**AMIENS,** C. Cial AMIENS II, place de la Gare - **BIARS SUR CERE*,** 2, rue du 19 Mars 1962 - **LE CHESNAY,** C. Cial PARLY II - **LES MUREAUX,** C. Cial CORAIL - **RENNES,** C. Cial "GRAND QUARTIER" SAINT GREGOIRE - **SAINT NAZAIRE,** C, Cial RALLYE, 332, route Côte d'Amour - **TOURS,** C. Cial MAMMOUTH CHAMBRAY 2 - **WATTIGNIES,** C. Cial CORA, av. Clémenceau.

TROIS CENTRES DE MAINTENANCE INFORMATIQUE :

MONTREUIL S/ BOIS, 105, rue Emile Beaufils - Tél. : 48.58.53.16 – **LYON (3),** 70, avenue de Saxe - Tél. : 78.62.82.44 – **TOULOUSE,** 2, boulevard Michelet - Tél. : 61.63.47.22

AVERTISSEMENT IMPORTANT. Les prix et la disponibilité des produits présentés dans ce dépliant peuvent varier dans les magasins franchisés chez nos distributeurs agréés (marqués d'un astérisque dans la liste ci-dessus). Consultez votre annuaire téléphonique pour connaître l'adresse de votre magasin le plus proche et vous assurez auprès de celui-ci des prix et de la disponibilité des produits.

Tous les efforts ayant été accomplis pour que cette brochure soit la plus précise possible, la société ne peut être déclarée responsable d'erreurs éventuelles.

TANDY A DIVISION OF INTERTAN CANADA LTD - BP.147 - 95022 Cergy Pontoise Cedex.
R.C.S. PONTOISE B 339-016-750 - Tél.:30.73.10.15 - TELEX 699.022 F.

* magasins franchisés

Acceptées dans nos magasins



EDITIONS ASSOCIEES TEG de 17,88 % annuel